

Terminales Aislados / Terminales de cobre estañado / Cintillos de Nylon Cintillos Metálicos / Prensa terminal / Borneras / Portacintillos / Marcadores, etc.

LÍNEA CINTILLOS DE SUJECIÓN



CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR BLANCO

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
17009	KSI-100	Bls x 100 u	100mm	2.5mm	8 kg
17012	KSI-150SS	Bls x 100 u	150mm	2.5mm	8 kg
18670	KSI-200B	Bls x 100 u	200mm	2.5mm	8 kg
17011	KSI-150S	Bls x 100 u	150mm	3.6mm	18 kg
17014	KSI-200AS	Bls x 100 u	200mm	3.6mm	18 kg
18674	KSI-250B	Bls x 100 u	250mm	3.6mm	18 kg
18676	KSI-300B	Bls x 100 u	300mm	3.6mm	18 kg
17016	KSI-200M	Bls x 100 u	200mm	4.8mm	22 kg
17018	KSI-250M	Bls x 100 u	250mm	4.8mm	22 kg
17020	KSI-300M	Bls x 100 u	300mm	4.8mm	22 kg
17022	KSI-385M	Bls x 100 u	380mm	4.8mm	22 kg
18678	KSI-430B	Bls x 100 u	430mm	4.8mm	22 kg
18680	KSI-500B	Bls x 100 u	500mm	4.8mm	22 kg
19396	KSI-200CB	Bls x 100 u	200mm	7.6mm	55 kg
19400	KSI-250CB	Bls x 100 u	250mm	7.6mm	55 kg
19402	KSI-400CB	Bls x 100 u	400mm	7.6mm	55 kg
17028	KSI-300L	Bls x 100 u	300mm	7.6mm	55 kg
17030	KSI-380L	Bls x 100 u	380mm	7.6mm	55 kg
18681	KSI-450B	Bls x 100 u	450mm	7.6mm	55 kg
17032	KSI-500L	Bls x 100 u	500mm	7.6mm	55 kg
17034	KSI-550L	Bls x 100 u	550mm	7.6mm	55 kg
19392	KSI-530B	Bls x 100 u	530mm	9mm	79.4 kg
19394	KSI-550B	Bls x 100 u	550mm	9mm	79.4 kg
17036	KSI-600LL	Bls x 100 u	600mm	9mm	79.4 kg
18666	KSI-700LL	Bls x 100 u	700mm	9mm	79.4 kg
19128	KSI-800LL	Bls x 100 u	800mm	9mm	79.4 kg
18683	KSI-914LL	Bls x 100 u	914mm	9mm	79.4 kg
19233	KSI-1020LL	Bls x 100 u	1020mm	9mm	79.4 kg



Los cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, están fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable.

CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR NEGRO



Los cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, están fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable.

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
17010	KSI-100B	Bls x 100 u	100mm	2.5mm	8 kg
18672	KSI-150N	Bls x 100 u	150mm	2.5mm	8 kg
18671	KSI-200N	Bls x 100 u	200mm	2.5mm	8 kg
17013	KSI-150ASB	Bls x 100 u	150mm	3.6mm	18 kg
17015	KSI-200ASB	Bls x 100 u	200mm	3.6mm	18 kg
18673	KSI-250N	Bls x 100 u	250mm	3.6mm	18 kg
18675	KSI-300N	Bls x 100 u	300mm	3.6mm	18 kg
17017	KSI-200ASB	Bls x 100 u	200mm	4.8mm	22 kg
17019	KSI-250MB	Bls x 100 u	250mm	4.8mm	22 kg
17021	KSI-300MB	Bls x 100 u	300mm	4.8mm	22 kg
17023	KSI-385MB	Bls x 100 u	380mm	4.8mm	22 kg
18677	KSI-430B	Bls x 100 u	430mm	4.8mm	22 kg
18679	KSI-500N	Bls x 100 u	500mm	7.6mm	22 kg
19397	KSI-200CN	Bls x 100 u	200mm	7.6mm	55 kg
19401	KSI-250CN	Bls x 100 u	250mm	7.6mm	55 kg
19403	KSI-400CN	Bls x 100 u	400mm	7.6mm	55 kg
17029	KSI-300LB	Bls x 100 u	300mm	7.6mm	55 kg
17031	KSI-380LB	Bls x 100 u	380mm	7.6mm	55 kg
18682	KSI-450N	Bls x 100 u	450mm	7.6mm	55 kg
17033	KSI-500LB	Bls x 100 u	500mm	7.6mm	55 kg
17035	KSI-550LB	Bls x 100 u	550mm	9mm	79.4 kg
19393	KSI-530N	Bls x 100 u	530mm	9mm	79.4 kg
19395	KSI-550N	Bls x 100 u	550mm	9mm	79.4 kg
17037	KSI-600LLB	Bls x 100 u	600mm	9mm	79.4 kg
17039	KSI-710LLB	Bls x 100 u	700mm	9mm	79.4 kg
19129	KSI-800LLB	Bls x 100 u	800mm	9mm	79.4 kg
17041	KSI-914LLB	Bls x 100 u	914mm	9mm	79.4 kg
19234	KSI-1020LLB	Bls x 100 u	1020mm	9mm	79.4 kg









CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR VARIADO

Los cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, están fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable.

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
18669	KC-300C	Bls x 100 u	300 mm	2.5 mm	22 Kg
17006	KC-100C	Bls x 100 u	100 mm	2.5mm	8 Kg



CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR AZUL



Los cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, están fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable.

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
19251	KSI-100CB	Bls x 100 u	100 mm	2.5 mm	8 Kg
19252	KSI-150CB	Bls x 100 u	150 mm	2.5 mm	8 Kg
19253	KSI-200CB	Bls x 100 u	200 mm	2.5 mm	22 Kg
19254	KSI-300CB	Bls x 100 u	300 mm	2.5 mm	22Kg



LÍNEA CINTILLOS DE SUJECIÓN



CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR ROJO

Los cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, están fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable.

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
19235	KSI-100CR	Bls x 100 u	100 mm	2.5 mm	8 Kg
19236	KSI-150CR	Bls x 100 u	150 mm	2.5 mm	8 Kg
19237	KSI-200CR	Bls x 100 u	200 mm	2.5 mm	22 Kg
19238	KSI-300CR	Bls x 100 u	300 mm	2.5 mm	22Kg



CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR AMARILLO



Los cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, están fabricados en nylon resistente a la corr<mark>osión, bien aislado</mark> y fuertemente soportable.

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
19239	KSI-100CA	Bls x 100 u	100 mm	2.5 mm	8 Kg
19240	KSI-150CA	Bls x 100 u	150 mm	2.5 mm	8 Kg
19241	KSI-200CA	Bls x 100 u	200 mm	2.5 mm	8 Kg
19242	KSI-300CA	Bls x 100 u	300 mm	2.5 mm	8 Kg









CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR NARANJA

Los cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, están fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable.

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
19247	KSI-100CN	Bls x 100 u	100 mm	2.5 mm	8 Kg
19248	KSI-150CN	Bls x 100 u	150 mm	2.5 mm	8 Kg
19249	KSI-200CN	Bls x 100 u	200 mm	2.5 mm	22 Kg
19250	KSI-300CN	Bls x 100 u	300 mm	2.5 mm	22Kg



CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR VERDE



Los cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, están fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable.

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
19243	KSI-100CV	Bls x 100 u	100 mm	2.5 mm	8 Kg
19244	KSI-150CV	Bls x 100 u	150 mm	2.5 mm	8 Kg
19245	KSI-200CV	Bls x 100 u	200 mm	2.5 mm	22 Kg
19246	KSI-300CV	Bls x 100 u	300 mm	2.5 mm	22Kg

LÍNEA TERMINALES



TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO (PIN)



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESENTACION
11869	CP-10	Bls x 100 u
11870	CP-16	Bls x 100 u
11871	CP-25	Bls x 100 u
11872	CP-35	Bls x 100 u
11873	CP-50	Bls x 100 u
11874	CP-70	Bls x 100 u
11875	CP-95	Bls x 100 u
11876	CP-120	Bls x 100 u

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO (UNIÓN)



CÓDIGO	CÓDIGO	PRESENTACION
SISTEMA	FAB.	
11853	B-L1.5	Bls x 100 u
11854	B-L2.5	Bls x 100 u
11855	B-L4	Bls x 100 u
11856	B-L6	Bls x 100 u
11857	B-L10	Bls x 100 u
11858	B-L16	Bls x 100 u
11859	B-L25	Bls x 100 u
11860	B-L35	Bls x 100 u
11861	B-L50	Bls x 100 u
11862	B-L70	Bls x 100 u
11863	B-L95	Bls x 100 u
11864	B-L120	Bls x 100 u
11865	B-L150	Bls x 100 u
11866	B-L185	Bls x 100 u
11867	B-L240	Bls x 100 u
11868	B-L300	Bls x 100 u

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO (CAÑON LARGO)



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESENTACION
11832	TL10-6	Bls x 100 u
11833	TL10-8	Bls x 100 u
11834	TL16-6	Bls x 100 u
11835	TL16-8	Bls x 100 u
11836	TL16-10	Bls x 100 u
11837	TL25-8	Bls x 100 u
11838	TL25-10	Bls x 100 u
11839	TL25-12	Bls x 100 u
11840	TL35-10	Bls x 100 u
11841	TL35-12	Bls x 100 u
11842	TL50-10	Bls x 100 u
11843	TL50-12	Bls x 100 u
11844	TL70-10	Bls x 100 u
11845	TL70-12	Bls x 100 u
11846	TL95-12	Bls x 100 u
11847	TL120-12	Bls x 100 u
11848	TL150-12	Bls x 100 u
11849	TL185-12	Bls x 100 u
11850	TL240-16	Bls x 100 u
11851	TL300-16	Bls x 100 u
11852	TL400-16	Bls x 100 u

Los terminales de cables son seguros y económicos tanto en diseño como en uso y todos los terminales de cable de cobre están electro estañados, para inhibir la corrosión y la oxidación. Los terminales de cables pueden ser comprimidos con herramientas estándar internacionales.







TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO (CAÑON CORTO)



CÓDIGO	CÓDIGO	PRESENTACION
SISTEMA	FAB.	
11774	T2.5-5	Bls x 100 u
11775	T2.5-6	Bls x 100 u
11776	T4-5	Bls x 100 u
11777	T4-6	Bls x 100 u
11778	T6-5	Bls x 100 u
11779	T6-6	Bls x 100 u
11780	T6-8	Bls x 100 u
11781	T10-5	Bls x 100 u
11782	T10-6	Bls x 100 u
11783	T10-8	Bls x 100 u
11784	T10-10	Bls x 100 u
11785	T16-6	Bls x 100 u
11786	T16-8	Bls x 100 u
11787	T16-10	Bls x 100 u
11788	T16-12	Bls x 100 u
11789	T25-6	Bls x 100 u
11790	T25-8	Bls x 100 u
11791	T25-10	Bls x 100 u
11792	T25-12	Bls x 100 u
11793	T35-6	Bls x 100 u
11794	T35-8	Bls x 100 u
11795	T35-10	Bls x 100 u
11796	T35-12	Bls x 100 u
11797	T50-6	Bls x 100 u
11798	T50-8	Bls x 100 u
11799	T50-10	Bls x 100 u
11800	T50-12	Bls x 100 u
11801	T50-14	Bls x 100 u
11802	T70-6	Bls x 100 u

CÓDIGO	CÓDIGO	PRESENTACION
SISTEMA	FAB.	
11803	T70-8	Bls x 100 u
11804	T70-10	Bls x 100 u
11805	T70-12	Bls x 100 u
11806	T70-14	Bls x 100 u
11807	T95-6	Bls x 100 u
11808	T95-8	Bls x 100 u
11809	T95-10	Bls x 100 u
11810	T95-12	Bls x 100 u
11811	T95-14	Bls x 100 u
11812	T120-8	Bls x 100 u
11813	T120-10	Bls x 100 u
11814	T120-12	Bls x 100 u
11815	T120-14	Bls x 100 u
11816	T150-10	Bls x 100 u
11817	T150-12	Bls x 100 u
11818	T150-14	Bls x 100 u
11819	T150-16	Bls x 100 u
11820	T185-10	Bls x 100 u
11821	T185-12	Bls x 100 u
11822	T185-14	Bls x 100 u
11823	T185-16	Bls x 100 u
11824	T240-10	Bls x 100 u
11825	T240-12	Bls x 100 u
11826	T240-14	Bls x 100 u
11827	T240-16	Bls x 100 u
11728	T300-12	Bls x 100 u
11829	T300-14	Bls x 100 u
11830	T300-16	Bls x 100 u
11831	T400-16	Bls x 100 u

Los terminales de cables son seguros y económicos tanto en diseño como en uso y todos los terminales de cable de cobre están electro estañados, para inhibir la corrosión y la oxidación. Los terminales de cables pueden ser comprimidos con herramientas estándar internacionales.





LÍNEA TERMINALES



TERMINAL AISLADO TIPO OJAL



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESENT	ACION
11877	VF1.25-3	Bls x 100 u	Rojo
11878	VF1.25-4	Bls x 100 u	Rojo
11879	VF1.25-5	Bls x 100 u	Rojo
11880	VF1.25-6	Bls x 100 u	Rojo
11881	VF1.25-8	Bls x 100 u	Rojo
11882	VF2-25-10	Bls x 100 u	Rojo
11883	VF2-25-12	Bls x 100 u	Rojo
11884	VF2-3	Bls x 100 u	Azul
11885	VF2-4	Bls x 100 u	Azul
11886	VF2-5	Bls x 100 u	Azul
11887	VF2-6	Bls x 100 u	Azul
11888	VF2-8	Bls x 100 u	Azul
11889	VF2-10	Bls x 100 u	Azul
11890	VF2-12	Bls x 100 u	Azul
11891	VF5.5-3	Bls x 100 u	Amarillo
11892	VF5.5-4	Bls x 100 u	Amarillo
11893	VF5.5-5	Bls x 100 u	Amarillo
11894	VF5.5-6	Bls x 100 u	Amarillo
11895	VF5.5-8	Bls x 100 u	Amarillo
11896	VF5.5-10	Bls x 100 u	Amarillo
11897	VF5.5-12	Bls x 100 u	Amarillo

TERMINAL AISLADO TIPO UÑA



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESENT	TACION
11902	VF2-3YS	Bls x 100 u	Azul
11903	VF2-4YS	Bls x 100 u	Azul
11904	VF2-5Y	Bls x 100 u	Azul
11905	VF2-6Y	Bls x 100 u	Azul
11906	VF5.5-3Y	Bls x 100 u	Amarillo
11907	VF5 5-4Y	Bls x 100 u	Amarillo







CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESEN [®]	TACION
11910	RF250	Bls x 100 u	Rojo
11911	RF250	Bls x 100 u	Azul
11912	Yf250	Bls x 100 u	Amarillo

TERMINAL AISLADO TIPO MACHO





CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESEN [*]	TACION
11913	Rm250	Bls x 100 u	Rojo
11914	BM250	Bls x 100 u	Azul
11915	Ym250	Bls x 100 u	Amarillo

TERMINAL AISLADO TIPO PIGGY





CÓDIGO) CÓDIGO	PRESEN	TACION
SISTEM	A FAB.		
11916	PBDD1.25-250	Bls x 100 u	Rojo
11917	PBDD2-250	Bls x 100 u	Azul
11918	PBDD5.5-250	Bls x 100 u	Amarillo











TERMINAL AISLADO TIPO PIN



CÓDIGO	CÓDIGO	PRESENTACION	
SISTEMA	FAB.		
11919	PIN1.25	Bls x 100 u	Rojo
11920	PIN2	Bls x 100 u	Azul
11921	PIN5.5	Bls x 100 u	Amarillo

TERMINAL TOTALMENTE AISLADO TIPO MACHO

CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESEN [*]	TACION
11922	RM250FLP	Bls x 100 u	Rojo
11923	BM250FLP	Bls x 100 u	Azul
1102/	YM250FLP	Bls v 100 II	Amarillo

TERMINAL TOTALMENTE AISLADO TIPO HEMBRA



CÓDIGO	CÓDIGO	PRESENTACION	
SISTEMA	FAB.		
11925	RF250FLP	Bls x 100 u	Rojo
11926	BF250FLP	Bls x 100 u	Azul
11927	YF250FLP	Bls x 100 u	Amarillo

TERMINAL TODO AISLADO TIPO BANDERA NYLON AISLADO TIPO HEMBRA



CÓDIGO	CÓDIGO	PRESENT <i>A</i>	CION
SISTEMA	A FAB.		
11928	FLDNY1.25-250	Bls x 100 u	Rojo
11929	FLDNY2-250	Bls x 100 u	Azul
11030	FLDNY5 5-250	Bls x 100 µ	Δmarillo

TERMINAL AISLADO TIPO HEMBRA PVC



CÓDIGO	CÓDIGO	PRESEN'	TACION
SISTEMA	FAB.		
11931	FDFD1.25-250	Bls x 100 u	Rojo
11932	FDFD2.250	Bls x 100 u	Azul
11933	FDFD5.5-250	Bls x 100 u	Amarillo



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESEN	TACION
11934	BF1.25	Bls x 100 u	Rojo
11935	BF2	Bls x 100 u	Azul
11936	BF5.5	Bls x 100 u	Amarillo

TERMINAL AISLADO **SOBRE MOLDEADO**



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRES	ENTACION
11937	E0508	Bls x 100 u	Anaranjado
11938	E7506	Bls x 100 u	Blanco
11939	E1008	Bls x 100 u	Amarillo
11940	E1508	Bls x 100 u	Rojo
11941	E1510	Bls x 100 u	Rojo
11942	E1512	Bls x 100 u	Rojo
11943	E2508	Bls x 100 u	Azul
11944	E2510	Bls x 100 u	Azul
11945	E2512	Bls x 100 u	Azul
11946	E4012	Bls x 100 u	Gris
11947	E6012	Bls x 100 u	Negro
11948	E10-12	Bls x 100 u	Marfil
11949	E16-12	Bls x 100 u	Verde
11950	E35-16	Bls x 100 u	Marron
11951	F35-16	Bls x 100 u	Beige



LÍNEA TERMINALES





CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESEN	TACION
11952	TE7508	Bls x 100 u	Blanco
11953	TE1008	Bls x 100 u	Amarillo
11954	TE1508	Bls x 100 u	Rojo
11955	TE2510	Bls x 100 u	Azul
11956	TE4012	Bls x 100 u	Gris
11957	TE6014	Bls x 100 u	Negro



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESEN	TACION
11958	F1.25A	Bls x 100 u	Rojo
11959	F2A(4)	Bls x 100 u	Azul
11960	F5.5A(5)	Bls x 100 u	Amarillo



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRES	ENTACION
SISTEIVIA	rad.		
11967	FT-P1	Bls x 100 u	Gris
11968	FT-P2	Bls x 100 u	Azul
11969	FT-P3	Bls x 100 u	Anaranjado
11970	FT-P4	Bls x 100 u	Amarillo
11971	FT-P5	Bls x 100 u	Rojo















CAJA DE DERIVACIÓN





	C100-300-300-	
CÓDIGO SISTEMA	NOMBRE PROD.	PRESENTACION
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 2 POLOS C/PUERTA	CJ X 200 PZS
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 4 POLOS	CJ X 30 PZS
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 6 POLOS	CJ X 30 PZS
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 8 POLOS	CJ X 20 PZS
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 12 POLOS	CJ X 20 PZS
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 15 POLOS	CJ X 15 PZS
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 18 POLOS	CJ X 10 PZS
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 24 POLOS	CJ X 10 PZS
	TABLERO EMPOTRABLE PVC 36 POLOS	CJ X 05 PZS



	0310004	
CÓDIGO SISTEMA	NOMBRE PROD.	PRESENTACION
JIJT EIVI/ (CL V 200 P70
	TABLERO ADOSABLE PVC 2 POLOS C/PUERTA	CJ X 300 PZS
	TABLERO ADOSABLE PVC 4 POLOS	CJ X 30 PZS
	TABLERO ADOSABLE PVC 6 POLOS	CJ X 30 PZS
	TABLERO ADOSABLE PVC 8 POLOS	CJ X 30 PZS
	TABLERO ADOSABLE PVC 12 POLOS	CJ X 20 PZS
	TABLERO ADOSABLE PVC 15 POLOS	CJ X 15 PZS
	TABLERO ADOSABLE PVC 18 POLOS	CJ X 10 PZS
	TABLERO ADOSABLE PVC 24 POLOS	CJ X 10 PZS
	TABLERO ADOSABLE PVC 36 POLOS	CJ X 05 PZS



CÓDIGO SISTEM		PRESENTACION
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-07 Ø3-6.5 MM BLAN	CO BLS X100 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-09 Ø4-8 MM BLANC	O BLS X100 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-11 Ø5-10MM BLANC	O BLS X100 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-13.5 Ø6-12MM BLAN	ICO BLS X100 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-16 Ø10-14MM BLAN	CO BLS X100 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-21 Ø13-18MM BLAN	CO BLS X100 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-29 Ø18-25MM BLAN	CO BLS X50 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-36 Ø22-32MM BLAN	CO BLS X50 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-42 Ø32-38MM BLAN	CO BLS X20 PZS
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-48 Ø37-44MM BLAN	CO
	PRENSA ESTOPA P/CABLE PVC PG-63 Ø44-50MM BLAN	CO BLS X10 PZS





LÍNEA TERMINALES



PRENSAESTOPA NIQUELADA PG



CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION
SISTEMA	PROD.	
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-07 Ø3-6.5MM	BLS X 100 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-09 Ø4-8MM	BLS X 100 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-11 Ø5-10MM	BLS X 100 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-13.5 Ø6-12M	M BLS X 100 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-16 Ø10-14MM	BLS X 100 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-21 Ø13-18MN	BLS X 50 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-29 Ø18-25MM	BLS X 20 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-36 Ø22-32MN	BLS X 10 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-42 Ø32-38MM	BLS X 02 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-48 Ø37-44MM	BLS X 02 PZS
	PRENSAESTOPA P/CABLE NIQUELADA PG-63 Ø44-50MM	BLS X 02 PZS



CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION
SISTEMA	PROD.	
	PORTACINTILLO ADHESIVO 20X20 TKL CREMA	CJ X 150 CTO
	PORTACINTILLO ADHESIVO 25X25 TKL CREMA	CJ X 100 CTO
	PORTACINTILLO ADHESIVO 25X25 TKL NEGRO	CJ X 100 CTO
	PORTACINTILLO ADHESIVO 30X30 TKL CREMA	CJ X 60 CTO
	PORTACINTILLO ADHESIVO 40X40 TKL CREMA	CJ X 40 CTO



CÓDIGO		PRESENTACION
SISTEMA	PROD.	
	ESPIRAL PORTACABLE SB-6 (KS-6) 6MM TRANSPARENTE	CJ X 100 PZS
	ESPIRAL PORTACABLE SB-8 (KS-8) 8MM TRANSPARENTE	CJ X 100 PZS
	ESPIRAL PORTACABLE SB-10 (KS-10) 10MM TRANSPARENT	TE CJ X 60 PZS
	ESPIRAL PORTACABLE SB-12 (KS-12) 12MM TRANSPARENT	TE CJ X 50 PZS
	ESPIRAL PORTACABLE SB-15 (KS-15) 15MM TRANSPARENT	TE CJ X 40 PZS
	ESPIRAL PORTACABLE SB-19 (KS-19) 19MM TRANSPARENT	TE CJ X 25 PZS
	ESPIRAL PORTACABLE SB-24 (KS-24) 24MM TRANSPARENT	TE CJ X 18 PZS










BORNERA Baquelita



CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION
SISTEMA	PROD.	
	BORNERA BAQUELITA TB-1503 15A X 39 TKL	CJ X 100 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-1504 15A X 4P TKL	CJ X 100 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-1506 15A X 6P TKL	CJ X 100 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-1510 15A X 10P TKL	CJ X 50 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-1512 15A X 12P TKL	CJ X 50 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-2503 25A X 3P TKL	CJ X 50 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-2506 25A X 6P TKL	CJ X 50 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-2512 25A X 12P TKL	CJ X 25 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-3503 35A X 3P TKL	CJ X 50 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-3504 35A X 4P TKL	CJ X 50 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-3506 35A X 6P TKL	CJ X 50 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-3512 35A X 12P TKL	CJ X 25 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-4503 45A X 3P TKL	CJ X 50 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-4506 45A X 6P TKL	CJ X 25 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-4512 45A X 12P TKL	CJ X 20 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-6006 60A X 6P TKL	CJ X 10 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-6012 60A X 12P TKL	CJ X 10 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-1003 100A X 3P TKL	CJ X 10 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-1006 100A X 6P TKL	CJ X 10 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-3003 300A X 3P TKL	CJ X 01 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-3004 300A X 4P TKL	CJ X 01 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-4003 400A X 3P TKL	CJ X 01 PZS
	BORNERA BAQUELITA TB-4004 400A X 4P TKL	CJ X 01 PZS





CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION
SISTEMA	PROD.	
	BORNERA DE PVC 4MM-3AMP TKL BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 4MM -3AMP TKL NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 5MM-5AMP TKL BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 5MM-5AMP TKL NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 6MM-6AMP TKL BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 6MM-6AMP TKL NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 10MM-10AMP TKL BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 10MM-10AMP TKL NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 12MM-15AMP TKL BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 12MM-15AMP TKL NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 14MM-20AMP TKL BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 14MM-20AMP NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 16MM-30AMP BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 16MM-30AMP NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 25MM-60AMP BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 25MM-60AMP NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 40MM-100AMP BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 40MM-100AMP NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 40MM-80AMP BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 40MM-80AMP NEGRO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 45MM-150AMP BLANCO	BLS X 10 PZS
	BORNERA DE PVC 45MM-150AMP NEGRO	BLS X 10 PZS















EZ-GOUNV: Herramienta Eléctrica Multifuncional 3 en 1

DATOS TÉCNICOS

CICLO DE CORTE 70 VECES RANGO DE CORTE **40MM** CICLO DE PRENSADO 320 VECES FUERZA DE PRENSADO 60 KN RANGO DE PRENSADO 10 - 240MM² (ALUMINIO) 16 - 300MM² (COBRE) CICLO DE PERFORACIÓN 2100 VECES RANGO DE PERFORACIÓN 22.5 - 61.5MM DE DIÁMETRO VOLTAJE 18V CAPACIDAD 3.0 AH TIEMPO DE RECARGA 2 HORAS

CAJA DE ACERO

ACCESORIOS

EMPAQUE

DADOS DE PRENSADO 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300MM² DADOS Y PERFORADORAS (TIPO C) 22.5, 28.3, 34.6, 43.2, 49.6. 61.5MM CUCHILLAS 1 SET ADAPTADOR DE PRENSADO 1 UNID. ADAPTADOR DE PERFORADOR 1 UNID. PIN DE 3/4" 1 UNID. PIN DE 7/16" 1 UNID. ESPACIADOR 1 UNID. BATERIA 2 UNID. CARGADOR 1 UNID. ANILLO DE SELLADO DEL CILINDRO 1 SET ANILLO DE SELLADO DE LA 1 SET VALVULA DE SEGURIDAD

EZ-300: Herramienta Eléctrica Prensa Terminales

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE **40MM** CICLO DE PRENSADO 320 VECES (150MM²) FUERZA DE PRENSADO CICLO DE PRENSADO 3 A 6S (DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DEL CABLE) VOLTAJE CAPACIDAD 3.0 AH TIEMPO DE RECARGA 2 HORAS **EMPAQUE** CAJA DE ACERO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300MM² BATERIA 2 UNID. CARGADOR 1 UNID. ANILLO DE SELLADO DEL CILINDRO 1 SET ANILLO DE SELLADO DE LA 1 SET VALVULA DE SEGURIDAD













EZ-400: Herramienta presa terminal eléctrica

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE 42MM CICLO DE PRENSADO 120 VECES (150MM²) FUERZA DE PRENSADO 120 KN CICLO DE PRENSADO 6 A 18S (DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DEL CABLE) VOLTAJE CAPACIDAD 3.0 AH TIEMPO DE RECARGA 2 HORAS

CAJA DE ACERO

ACCESORIOS

EMPAQUE

DADOS DE PRENSADO 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 150, 185, 240, 300, 400MM² BATERIA 2 UNID. CARGADOR 1 UNID. ANILLO DE SELLADO DEL CILINDRO 1 SET ANILLO DE SELLADO DE LA Valvula de Seguridad 1 SET



YQK-70: Herramienta Hidráulica Prensa Terminales

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 4-70MM² FUERZA DE PRENSADO 45 KN TIPO DE PRENSADO HEXAGONAL STROKE 11MM LARGO DE LA HERRAMIENTA 310MM PESO DE LA HERRAMIENTA 1.80 KG PESO DE LA CAJA 1.10 KG **EMPAQUE CAJA DE PLASTICO**

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70MM² ANILLO DE SELLADO













YYQ-120: Herramienta Hidráulica Prensa Terminales

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 10-120MM² FUERZA DE PRENSADO 60 KN TIPO DE PRENSADO HEXAGONAL STROKE **14MM** LARGO DE LA HERRAMIENTA 425MM PESO DE LA HERRAMIENTA 4.00 KG PESO DE LA CAJA 0.77 KG **EMPAQUE** CAJA DE PLÁSTICO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120MM² ANILLO DE SELLADO 1 SET



YQK-300: Herramienta Hidráulica Prensa Terminales

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 10-300MM² FUERZA DE PRENSADO 70 KN TIPO DE PRENSADO HEXAGONAL STROKE **18MM** LARGO DE LA HERRAMIENTA 475MM PESO DE LA HERRAMIENTA 3.60 KG PESO DE LA CAJA 1.80 KG **EMPAQUE** CAJA DE PLÁSTICO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300MM² ANILLO DE SELLADO 1 SET







KYQ-300: Herramienta prensa terminal hidráulica

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 16-300MM² FUERZA DE PRENSADO 100 KN TIPO DE PRENSADO HEXAGONAL STROKE 22MM LARGO DE LA HERRAMIENTA 490MM PESO DE LA HERRAMIENTA 4.60 KG PESO DE LA CAJA 1.40 KG **EMPAQUE** CAJA DE PLASTICO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300MM² ANILLO DE SELLADO 1 SET



FYQ-400: Herramienta Hidráulica Prensa Terminales

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 16-400MM² FUERZA DE PRENSADO 155 KN TIPO DE PRENSADO HEXAGONAL STROKE 22MM PESO DE LA HERRAMIENTA 14.50 KG PESO DE LA CAJA 4.00 KG EMPAQUE **CAJA DE ACERO**

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400MM²













FYQ-500: Herramienta Hidraúlica Prensa Terminales

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 16-500MM² FUERZA DE PRENSADO 155 KN TIPO DE PRENSADO HEXAGONAL STROKE 22MM PESO DE LA HERRAMIENTA 15.50 KG PESO DE LA CAJA 4.00 KG **EMPAQUE** CAJA DE ACERO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500MM²



CYO-400C: Herramienta prensa terminal hidráulica

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 16-400MM² FUERZA DE PRENSADO 126 KN CAPACIDAD DE ACEITE 145 ML STROKE 25MM PESO DE LA HERRAMIENTA 6.8 KG PESO DE LA CAJA 1.80 KG EMPAQUE CAJA DE ACERO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400MM²













CYO-410: Herramienta Hidraúlica Prensa Terminales

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 50-400MM² FUERZA DE PRENSADO 116 KN CAPACIDAD DE ACEITE 145 ML STROKE 30MM PESO DE LA HERRAMIENTA 6.4 KG PESO DE LA CAJA 1.70 KG EMPAQUE CAJA DE PLÁSTICO



ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO

35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400MM²



CYO-430: Herramienta prensa terminal hidráulica

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 50-400MM² FUERZA DE PRENSADO 116 KN CAPACIDAD DE ACEITE 145 ML STROKE **30MM** PESO DE LA HERRAMIENTA 7 KG PESO DE LA CAJA 1.70 KG EMPAQUE CAJA DE PLÁSTICO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO

50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400MM²











CYO-510B: Herramienta prensa terminal hidráulica

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 50-400MM² FUERZA DE PRENSADO 126 KN CAPACIDAD DE ACEITE 145 ML STROKE 38MM PESO DE LA HERRAMIENTA 7.4 KG PESO DE LA CAJA 1.70 KG EMPAQUE CAJA DE PLÁSTICO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO

50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400MM²



HT-150: Mini herramienta prensa terminal c/Rachet

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 4-150MM² FUERZA DE PRENSADO 35 KN TIPO DE PRENSADO HEXAGONAL MATERIAL **ALEACIÓN DE ALUMINIO** STROKE 9MM LARGO DE LA HERRAMIENTA 215MM PESO DE LA HERRAMIENTA 1.36 KG **EMPAQUE** CAJA DE PLÁSTICO

ACCESORIOS

DADOS DE PRENSADO 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150MM²











HD-10L: Herramienta Prensa Terminales

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO TIPO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

1.5-10MM² **DENTADA** 280MM 0.47 KG **ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



HD-16L: Herramienta prensa terminal manual

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO TIPO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

1.25-16MM² **DENTADA** 280MM 0.47 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS













HD-25L: Herramienta prensa terminal manual

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO TIPO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

5.5-25MM² **DENTADA** 350MM 0.7 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



HD-50L: Herramienta prensa terminal manual

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO TIPO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

5.5-50MM² **DENTADA** 365MM 0.8 KG **ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS









TM-150: Herramienta Prensa Terminal Mecánica Manual

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO TIPO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

10-150MM² **DENTADA** 650MM 4.0 KG

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



TO5H-5A: Kit de herramientas **DATOS TÉCNICOS MODELO** 0 \bigcirc AN-02H 1.72MM 6.5MM 5.4MM AN-02H1 6.5MM 1.72MM 1.0MM 5.4MM 3.25MM 2.0MM AN-05H 8.5MM 6.5MM 5.4MM 2.6MM 1.72MM AN-1741 4.5MM 3.25MM 3.84MM 2.0MM 1.72MM 1.0MM AN-457 **11MM** 8.2MM 5.4MM

ACCESORIOS









TO3C-5AD: Kit de herramientas

DATOS TÉCNICOS

MODELO	TIPO	RANGO DE PRENSADO
AN-02H	\bigcirc	1.5-6MM ² Para terminales no aislados
AN-02H1	\odot	1.0-4MM² PARA PRENSAR TERMINALES Y CONECTORES DE Cañon abierto no aislados
AN-05H	\sim	1.0-6MM² PARA PUNTAS DE CABLE Y MANGAS
AN-1741		6-16MM² PARA PUNTAS DE CABLE Y MANGAS
AN-457	0	0.5-6MM² PARA TERMINALES PRE-AISLADOS

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



G-230C: Alicate prensa terminal

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO PRENSADO DE 4 PUNTOS RANGO DE PRENSADO 0.5-6MM² LARGO DE LA HERRAMIENTA 220MM PESO DE LA HERRAMIENTA 0.49 KG **EMPAQUE ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS







G-301H: Alicate Prensa Terminal Aislado

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

PRENSADO DE 4 PUNTOS 0.5-6MM²

220MM 0.49 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



T-007: Alicate Prensa Terminal Aislado

DATOS TÉCNICOS

DADOS DISPONIBLES 3 SETS RANGO DE PRENSADO 0.5-6MM² PARA TERMINALES AISLADOS 0.5-10MM² PARA TERMINALES SOBREMOLDEADOS 0.5-10MM² PARA TERMINALES NO ASILADOS LARGO DE LA HERRAMIENTA 220MM PESO DE LA HERRAMIENTA 0.61 KG **EMPAQUE ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS











AN-005: Alicate Prensa Terminal Aislado

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

HEXAGONAL 0.5-10MM² 230MM 0.6 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



AN-D3C: Alicate Prensa Terminal Aislado Tipo Djal/Pin/T.Hembra

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

PRENSADO DE 4 PUNTOS 0.5-6MM² 230MM 0.6 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS









AP-03C: Alicate Prensa Terminal Aislado

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO PRENSADO DE 4 PUNTOS RANGO DE PRENSADO 0.5-6MM² LARGO DE LA HERRAMIENTA 259MM PESO DE LA HERRAMIENTA 0.59 KG **ESTUCHE DE CARTÓN EMPAQUE**

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



AN-04WFL: Alicate Prensa Terminal Manual

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO **TRAPEZOIDAL** RANGO DE PRENSADO 0.5-6MM² LARGO DE LA HERRAMIENTA 230MM PESO DE LA HERRAMIENTA 0.6 KG **EMPAQUE ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS













SN-003: Alicate Prensa Terminal Tipo Pin

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

TRAPEZOIDAL 6-16 MM² 190MM 0.38 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



SN-002: Alicate Prensa Terminal Tipo Pin

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

OVALADO 0.25-2.5MM² 190MM 0.38 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS







HS-2004: Alicate Terminal Multipropósito

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

0.5, 0.75, 1.25, 2.5, 3.5, 5.5MM² 255MM 0.35 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



HS-04WFL: Alicate prensa terminal

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

TRAPEZOIDAL 0.5-6MM² 220MM 0.49 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS











HSC8 6-4: Herramienta Prensa Terminales tipo Estrella

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

0.5, 0.75, 1.25, 2.5, 3.5, 5.5MM² 255MM 0.35 KG

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



HSC8 6-4A: Alicate prensa terminal

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRENSADO RANGO DE PRENSADO LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE**

CUADRADO $0.08-6MM^{2}$ 175MM 0.35 KG **ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS










G-268: Alicate Prensa Conectores

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PRENSADO 8P8C/RJ45 6P6C/RJ12 6P4C/RJ11 LARGO DE LA HERRAMIENTA 187MM 0.26 KG PESO DE LA HERRAMIENTA **EMPAQUE ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



HY-369C: Alicate Prensa Terminal

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE SEPARACIÓN 0.5, 0.75, 1.25, 2.5, 3.5, 5.5MM² LARGO DE LA HERRAMIENTA 240MM PESO DE LA HERRAMIENTA 0.32 KG **EMPAQUE ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS











CPC-40BL: Cortador Hidraúlico de cable de cobre y aluminio

DATOS TÉCNICOS

FUERZA DE CORTE	60 KN
RANGO DE CORTE	◆ 40MM (CABLES ACSR)
	◆ 28MM (CABLES DE ACERO)
STROKE	42MM
LARGO DE LA HERRAMIENTA	600MM
PESO DE LA HERRAMIENTA	5.6 KG
PESO DE LA CAJA	3.3 KG
EMPAQUE	CAJA DE ACERO

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



CC-325: Cortador de Cable Cobre y Aluminio c/Rachet

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE 150MM² MAX. PARA CABLES DE **COBRE Y ALUMINIO** LARGO DE LA HERRAMIENTA **260MM** PESO DE LA HERRAMIENTA 0.58 KG **EMPAQUE ESTUCHE DE CARTÓN**

ACCESORIOS









CC-400: Cortador de Cable Cobre y Aluminio c/Rachet

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

400MM² MAX. PARA CABLES DE

COBRE Y ALUMINIO

LARGO DE LA HERRAMIENTA

360MM

PESO DE LA HERRAMIENTA

1.25 KG

EMPAQUE

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



CC-500: Cortador de cable y aluminio

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

500MM² MAX. PARA CABLES DE ALUMINIO 400MM² MAX. PARA CABLES DE COBRE

LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA

410MM 1.63 KG

EMPAQUE

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS











TCR-40: Cortador de cable de cobre, aluminio y blindados con ratchet

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

500MM² MAX. PARA CABLES DE ALUMINIO

Y COBRE RECUBIERTOS

LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA

360MM 1.1 KG

CAJA DE CARTÓN

EMPAQUE

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



TCR-325: Cortador de cable c/Rachet

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

240MM² MAX. PARA CORTAR CABLES DE COBRE,

ALUMINIO Y CABLES MULTI-NÚCLEO

LARGO DE LA HERRAMIENTA 250MM PESO DE LA HERRAMIENTA

0.65 KG

EMPAQUE

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS









TCR-500S: Cortador de cable de cobre y aluminio con ratchet

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE 500MM² MAX. PARA CORTAR CABLES DE ALUMINIO 400MM² MAX. PARA CORTAR CABLES DE COBRE LARGO DE LA HERRAMIENTA 240MM (MEDIDA NORMAL) 290MM (CON MANGO TELESCÓPICO) PESO DE LA HERRAMIENTA 0.98 KG **ESTUCHE DE CARTÓN EMPAQUE**

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



HS-250: Cortador de cable y aluminio

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE 240MM² MAX. PARA CORTAR CABLES DE ALUMINIO 185MM² MAX. PARA CORTAR CABLES DE COBRE FLEXIBLE LARGO DE LA HERRAMIENTA 540MM

PESO DE LA HERRAMIENTA 1.43 KG **EMPAQUE** CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS











HS-500: Alicate Prensa Terminal Manual

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

500MM² MAX. PARA CORTAR CABLES DE ALUMINIO 400MM² MAX. PARA CORTAR CABLES DE COBRE

LARGO DE LA HERRAMIENTA PESO DE LA HERRAMIENTA

690MM 2.45 KG

EMPAQUE CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



TC-500: Cortador de cable tipo cizalla

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

EMPAQUE

LARGO DE LA HERRAMIENTA

PESO DE LA HERRAMIENTA

500MM² MAX. PARA CORTAR CABLES DE

ALUMINIO Y COBRE

810MM

1.25 KG

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS









TC-125S: Cortador telescópico de cable de cobre y aluminio

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE 120MM² MAX. PARA CORTAR CABLES

DE ALUMINIOY COBRE

LARGO DE LA HERRAMIENTA 300MM (MEDIDA NORMAL)

400MM (CON MANGO TELESCÓPICO)

PESO DE LA HERRAMIENTA

1.25 KG

EMPAQUE

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



TC-250S: Cortador telescópico de cable de cobre y aluminio

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

240MM² MAX. PARA CORTAR CABLES

565MM (CON MANGO TELESCÓPICO)

415MM (MEDIDA NORMAL)

DE ALUMINIOY COBRE

LARGO DE LA HERRAMIENTA

2.30 KG

PESO DE LA HERRAMIENTA

CAJA DE CARTÓN

EMPAQUE

ACCESORIOS











CWC-200: Cortador hidráulico de metal

DATOS TÉCNICOS

FUERZA DE CORTE 278KN ESPESOR DE LA LÁMINA **12MM** ANCHO DE LA LÁMINA 200MM ALTO DE LA HERRAMIENTA 420MM PESO DE LA HERRAMIENTA 32.5 KG **EMPAQUE CAJA DE METAL**

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



CWC-200V: Cortador hidráulico de metal

DATOS TÉCNICOS

FUERZA DE CORTE 200KN ESPESOR DE LA LÁMINA **12MM** ANCHO DE LA LÁMINA 200MM ALTO DE LA HERRAMIENTA 420MM PESO DE LA HERRAMIENTA 29.3 KG **EMPAQUE CAJA DE METAL**

ACCESORIOS









CC-60: Sacabocado Manual

DATOS TÉCNICOS

INCLUYE:	ММ	
RATCHET DE 1"	22.5	
PERFORADOR Y DADO DE 1/2"	28.5	
PERFORADOR Y DADO DE 3/4"	34.6	
PERFORADOR Y DADO DE 1"	43.2	
PERFORADOR Y DADO DE 11/4"	49.6	
PERFORADOR Y DADO DE 11/2"	61.5	
PERFORADOR Y DADO DE 2"		
VARILLA DE 3/8"		
VARILLA DE 3/4"		
EMPAQUE	CAJA DE PLASTICO	

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



CC-100: Sacabocado Hidráulico

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN **EN 1.0MM DE ACERO SUAVE** PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN 22.2MM Y 34.1MM DE DIÁMETRO STROKE **45MM** MEDIDA DEL CABEZAL **48MM EMPAQUE CAJA DE PLÁSTICO**

ACCESORIOS











TPA-8: Sacabocado Hidráulico Tipo D

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PERFORACIÓN	Φ 22.5MM Y 61.5MM EN 3.5MM DE ACERO SUAVE
FUERZA DE PERFORACIÓN	69 KN
STROKE	22MM
LARGO DE LA HERRAMIENTA	310MM
PESO DE LA HERRAMIENTA	2.2 KG
PESO DE LA CAJA	1.20 KG
EMPAQUE	CAJA DE PLÁSTICO

ACCESORIOS

SACABOCADOS TIPO D	22.5, 28.3, 34.6, 43.2, 49.6, 61.5MM
VARILLA 7/16" X 3/4"	1 UNID
VARILLA 3/4" X 3/4"	1 UNID
ESPACIADOR	1 UNID
KIT DE SELLADO	1 SET



TP-8C: Sacabocado Hidráulico

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PERFORACIÓN	◆ 22.5MM Y 61.5MM EN 3.5MM DE ACERO SUAVE
FUERZA DE PERFORACIÓN	66 KN
STROKE	22MM
LARGO DE LA HERRAMIENTA	320MM
PESO DE LA HERRAMIENTA	2.7 KG
PESO DE LA CAJA	1.20 KG
EMPAQUE	CAJA DE PLÁSTICO

ACCESORIOS

SACABOCADOS TIPO D	22.5, 28.3, 34.6, 43.2, 49.6, 61.5MM
VARILLA 7/16" X 3/4"	1 UNID
VARILLA 3/4" X 3/4"	1 UNID
ESPACIADOR	1 UNID
KIT DE SELLADO	1 SET









WK-8AL: KIT Sacabocado Hidraulico con cabeza giratoria 360

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PERFORACIÓN

4 22.5MM Y 61.5MM EN 3.5MM DE ACERO SUAVE

FUERZA DE PERFORACIÓN

70 KN

STROKE

25MM

PESO DE LA HERRAMIENTA

2.1 KG (CON LA CAJA Y LOS ACCESORIOS)

PESO DE LA CAJA

1.20 KG

EMPAQUE

CAJA DE PLÁSTICO

ACCESORIOS

SACABOCADOS TIPO D VARILLA 7/16" X 3/4" 22.5, 28.3, 34.6, 43.2, 49.6, 61.5MM

VARILLA 3/4" X 3/4"

1 UNID 1 UNID

ESPACIADOR KIT DE SELLADO 1 UNID 1 SET



SYK-8: Sacabocado hidráulico con bomba

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE PERFORACIÓN

◆ 22.5MM Y 61.5MM EN 3.5MM DE ACERO SUAVE

FUERZA DE PERFORACIÓN STROKE

100 KN 25MM

EMPAQUE

CAJA DE METAL

ACCESORIOS

SACABOCADOS TIPO D

22.5, 28.3, 34.6, 43.2, 49.6, 61.5MM

VARILLA 7/16" X 3/4" VARILLA 3/4" X 3/4"

1 UNID

ESPACIADOR

1 UNID

1 UNID

KIT DE SELLADO

1 SET













CK-5-10-20: Extractor de engranajes hidráulico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CK-5	EXTRACTOR DE ENGRANAJES HIDRAÚLICOS DE 5T
CK-10	EXTRACTOR DE ENGRANAJES HIDRAÚLICOS DE 10T
CK-20	EXTRACTOR DE ENGRANAJES HIDRAÚLICOS DE 20T

EXTENSIÓN MÁXIMA	ALCANZE MÁXIMO
200MM MÁX	140MM MÁX
250MM MÁX	160MM MÁX
350MM MÁX	200MM MÁX



CP-700: Bomba Hidráulica

DATOS TÉCNICOS


	PRESIÓN DE SALIDA MÁXIMA	BAJA PRESIÓN	2MPA
		ALTA PRESIÓN	70MPA
	SALIDA DEL ACEITE	BAJA PRESIÓN	11CC
		ALTA PRESIÓN	1.4CC
	CAPACIDAD DE ACEITE		940CC
	DIRECCIÓN DEL PISTÓN		DOBLE
	PESO PESO		9KG APROX.
	DIMENSIÓN (L×W×H)		510×140×150MM

ACCESORIOS









CH-70: Punzadora Hidráulica

DATOS TÉCNICOS

ESPESOR MÁXIMO DE LA HOJA **12MM** FUERZA DE PERFORACIÓN 350KN STROKE **42MM** PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN 100MM **ALTURA** 390MM **PESO** 33.3 KG

ACCESORIOS

3/8", 1/2", 5/8", 3/4" DADOS



U-25: Cortador de PVC

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE MÁX Ф 25MM 0.14 KG **PESO** LONGITUD 200MM **ESTUCHE DE CARTÓN EMPAQUE**

ACCESORIOS











U-32: Cortador de PVC

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

PES0

LONGITUD

EMPAQUE

MÁX Ф 32MM

0.15 KG

210MM

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



U-42: Cortador de PVC

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE CORTE

MÁX Ф 42MM

PESO

0.26 KG

LONGITUD

195MM

EMPAQUE

ESTUCHE DE CARTÓN

ACCESORIOS







S-298: Tensionador para zuncho metálico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO S-298

CARACTERÍSTICAS RANGO DE ZUNCHO: DE 3/4" - 11/4"

PRESENTACIÓN CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



S-290: Tensionador para zuncho metálico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO S-290

CARACTERÍSTICAS RANGO DE ZUNCHO: DE 3/8" - 3/4"

PRESENTACIÓN CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS









C-3104: Selladora para zunchos metálicos

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO **CARACTERÍSTICAS PRESENTACIÓN**

C-3104 MEDIDA DE SELLADO: 1/2"

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



C-3105: Selladora para zunchos metálicos

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS **PRESENTACIÓN**

C-3105

MEDIDA DE SELLADO: 5/8"

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS









C-3106: Selladora para zunchos metálicos

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

C-3106

CARACTERÍSTICAS MEDIDA DE SELLADO: 3/4"

PRESENTACIÓN CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



C-3180: Selladora para zuncho metálico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

C-3180

CARACTERÍSTICAS

RANGO DE TENSIÓN: DE 1" A 1 1/4"

PRESENTACIÓN

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS











H-201-Y: Cizalla para zunchos

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

H-201-Y

CARACTERÍSTICAS

RANGO DE CORTE: 3/8" - 11/4"

PRESENTACIÓN

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



C-3S-262: Herramienta de ajuste y corte

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

S-262

CARACTERÍSTICAS

RANGO: 3/8" - 3/4"

PRESENTACIÓN

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS









H-21: Tensionadora para zunchos de plásticos

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

H-21

CARACTERÍSTICAS

ANCHO DE ZUNCHO: 12MM

- 19MM (3/8" - 3/4")

PRESENTACIÓN

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



H-34-16: Zunchadora de plástico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

H-34-16

CARACTERÍSTICAS

AGARRE DE TRIPLE FRICCIÓN

LONGITUD DE MANGO: 460MM

ANCHO DE ZUNCHO: 16MM (5/8")

PRESENTACIÓN

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS









H-35-12: Zunchadora de plástico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO H-35-12 **CARACTERÍSTICAS** AGARRE DE TRIPLE FRICCIÓN **LONGITUD DE MANGO: 390MM** ANCHO DE ZUNCHO: 12MM (1/2") **PRESENTACIÓN CAJA DE CARTÓN**

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



H-35-16: Zunchadora de plástico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO H-35-16 CARACTERÍSTICAS AGARRE DE TRIPLE FRICCIÓN **LONGITUD DE MANGO: 390MM** ANCHO DE ZUNCHO: 16MM (5/8") PRESENTACIÓN CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS









H-65-16: Selladora para zuncho metálico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

H-65-16

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

ANCHO DE ZUNCHO: 16MM (5/8")

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



H-65-19: Selladora para zuncho metálico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

H-65-19

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

ANCHO DE ZUNCHO: 19MM (3/4")

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS











H-16: Cortador cizalla para zunchos metálicos

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO H-16

CARACTERÍSTICAS FORJADO EN ACERO CON ALTO GRADO DE

CARBONO (SAE 4140)

ANCHO DE ZUNCHO: POR ENCIMA DE 30MM

PRESENTACIÓN CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto

H-17: Cortador cizalla para zunchos metálicos

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO H-17

CARACTERÍSTICAS

FORJADO EN ACERO CON ALTO GRADO DE

CARBONO (SAE 4140)

ANCHO DE ZUNCHO: POR ENCIMA DE 50MM

PRESENTACIÓN CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS











H-45L-16: Herramienta Eléctrica 3 en 1 (Hércules)

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO H-45L-16 **TIPO DE ZUNCHO** PP O PET **ANCHO DE ZUNCHO** 16MM (5/8") **ESPESOR DE ZUNCHO** PET 0.50MM - 1.05MM PP 0.55MM - 1.05MM TENSIÓN MÁX. DE ZUNCHO 250KG / 2500N **EFICIENCIA** 75-80% VELOCIDAD MÁX DE TENSIÓN **ACCIONAMIENTO MANUAL PESO** 4.26 KG (INCLUIDA BATERÍA) **BATERIA** 14.4 VDC 3.0 AH LI-ION CARGADOR DE BATERIA 115V (110V - 120V) 230V (220V - 240V)



H-54: Tensionadora para zuncho metálico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO H-54

CARACTERÍSTICAS **ANCHO DE ZUNCHO: 9MM**

- 19MM (3/8" - 3/4")

50/60 HZ 1PH

PRESENTACIÓN CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS













H-55: Tensionadora para zuncho metálico

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

H-55

CARACTERÍSTICAS

PARA TRABAJO PESADO

ANCHO DE ZUNCHO: 9MM

- 19MM (3/8" - 3/4")

PRESENTACIÓN

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS

No hay accesorios disponibles para este producto



H-42-16: Herramienta 3 en 1 Manual

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO

H-42-16

CARACTERÍSTICAS

ACCIONAMIENTO MANUAL

ANCHO DE ZUNCHO: 16MM (5/8")

PRESENTACIÓN

CAJA DE CARTÓN

ACCESORIOS







H-44-16: Herramienta 3 en 1 Manual

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	H-44-16	
CARACTERÍSTICAS	ACCIONAMIENTO MANUAL	
	ANCHO DE ZUNCHO: 16MM (5/8")	
	PARA USAR CON SELLOS CERRADOS	
	MANGO OPCIONAL PARA USO HORIZONTAL	
	PARA TRABAJO PESADO	
PRESENTACIÓN	CAJA DE CARTÓN	

ACCESORIOS







Especialistas en Electricidad y Soluciones Conduit

Telf: (01) 431 5452

Cel: 994 113 778 / 922 980 827

Email: ventas@grupopyl.com

Ubicación: Prolong - Huancavelica N° 1196 Mz. "C" Lte. 11 Cercado de Lima - Perú