PHILIPS

Ecohome

EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.



Datos del producto


Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	10,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	950 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	79.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA
Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV
	1PF/20AR
Full EOC	871869960844600
Código del pedido	929001955071
N.° de material (12NC)	929001955071
Numerador SAP: cantidad por paquete	1

Equivalente en potencia en vatios	80 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 %	de 0.5 s
luz	
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	12 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV
	1PF/20AR
EAN/UPC: producto/caja	8718699608446
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699608453






Plano de dimensiones




Product	D	С
EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/ 20AR




Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/20AR



General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/20AR

Lifetime



Lumen in % 100 90 80 70 60 50 L 20000 10000 30000 40000 Burning hours

Life Expectancy Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/20AR

Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/ 20AR





